



CANDIDATO OSS N.

15 settembre 2022

**PROVA SCRITTA PUBBLICA SELEZIONE PER PROFILO DI
OPERATORE SOCIO SANITARIO**

1. La disinfezione è:

- a. l'insieme delle misure attuate al fine di eliminare il 50% dei microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente e capaci di provocare malattia
- b. l'insieme delle misure attuate al fine di ridurre a livello detto di "sicurezza", il numero di microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente e capaci di provocare malattia
- c. l'insieme delle misure attuate al fine di eliminare tutti i microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente e capaci di provocare malattia
- d. l'insieme delle misure attuate al fine di eliminare il 90% dei microrganismi presenti su una superficie o nell'ambiente e capaci di provocare malattia

2. Nella gestione di una persona con catetere vescicale per ridurre il rischio di infezione delle vie urinarie è importante:

- a. igiene perineale accurata e quotidiana
- b. favorire l'idratazione
- c. appoggiare la sacca di raccolta urine sotto il livello del materasso
- d. tutte le precedenti

3. Per evitare che l'anziano non presente a sé stesso, posizionato in carrozzina, cada per terra:

- a. inclino lo schienale della carrozzina
- b. comunico al paziente di rimanere seduto
- c. posiziono una cintura addominale
- d. basculo la carrozzina e inclino lo schienale più che posso

4. La mobilizzazione di una persona a rischio di sviluppare ulcere da pressione è indicata almeno ogni:

- a. 4 ore
- b. 3 ore
- c. 5 ore
- d. 2 ore



CANDIDATO OSS N.

15 settembre 2022

5. La frattura più frequente nell'anziano è:

- a. clavicola
- b. gomito
- c. bacino
- d. femore

6. Una buona comunicazione con l'infortunato si ottiene:

- a. usando termini difficili al fine di mostrare le proprie competenze
- b. con domande brevi per guadagnare tempo
- c. evitando di rispondere alle sue domande
- d. usando termini semplici, chiari e comprensibili

7. Il lavaggio delle mani favorisce la rimozione:

- a. della flora batterica residente
- b. della flora batterica transitoria
- c. della flora batterica transitoria e residente
- d. della fauna batterica residente

8. Si definisce il principale veicolo di infezione:

- a. un insetto
- b. una malattia infettiva
- c. le mani
- d. un microrganismo

9. Quando bisogna effettuare l'igiene orale ad un residente allettato?

- a. almeno una volta al giorno
- b. solo la notte prima di dormire
- c. quando il residente ne sente necessità
- d. sempre e subito dopo i pasti principali

10. Quale di queste infezioni si trasmettono con gli alimenti:

- a. salmonella typhi, epatite C, herpes
- b. colera, escherichia coli, salmonella
- c. herpes, epatite C, salmonella typhi
- d. clostridium difficile



CANDIDATO OSS N.

15 settembre 2022

11. Quale fra le seguenti manovre può contaminare una soluzione disinfettante?

- a. utilizzare un disinfettante scaduto
- b. esporre il disinfettante a fonti di calore o luce
- c. associare disinfettanti diversi
- d. lasciare aperta la confezione dopo l'uso

12. Il primo soccorso si fa:

- a. solo in luoghi isolati (ad es. montagna)
- b. ovunque
- c. solo in luoghi non raggiungibili dai soccorsi qualificati
- d. nessuna delle precedenti

13. Per rilevare lo stato di disidratazione di un pz. si osserva:

- a. l'attività respiratoria
- b. l'attività cardiocircolatoria
- c. lo stato di cute e mucose
- d. la misurazione della pressione arteriosa

14. La cianosi è rilevabile precocemente osservando:

- a. l'espressione del paziente
- b. il letto ungueale e le mucose
- c. la postura del paziente
- d. nessuna delle precedenti

15. Quale delle seguenti affermazioni è corretta in merito al comportamento del pubblico dipendente durante il servizio?

- a. il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza
- b. il dipendente può avvalersi della posizione che ricopre all'interno dell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino
- c. il dipendente può assentarsi dal lavoro anche durante l'orario di servizio senza presentare alcuna giustificazione
- d. il dipendente può utilizzare a suo piacimento, anche oltre l'orario di lavoro tutti i materiali che utilizza per ragioni di ufficio



CANDIDATO OSS N.

15 settembre 2022

16. Gli indumenti e le lenzuola monouso, di un residente, in presenza di ematuria sono da considerarsi:

- a. rifiuti urbani
- b. rifiuti pericolosi a rischio infettivo
- c. rifiuti pericolosi non a rischio infettivo
- d. rifiuti riciclabili

17. All'interessato al trattamento dei dati deve essere data informativa:

- a. sempre
- b. solo se vengono trattati dati sensibili o giudiziari
- c. quando si esegue un trattamento non obbligatorio per legge, ma che riguarda solo dati comuni
- d. solo quando vengono gestiti da un ente pubblico

18. In che posizione metti una persona svenuta per un malore, se devi occuparti degli infortunati?

- a. in posizione prona
- b. in posizione semi seduta
- c. in posizione laterale di sicurezza
- d. nessuna delle precedenti

19. La posizione corretta per un pz. con grave dispnea è:

- a. decubito supino senza cuscini, piano del letto orizzontale
- b. seduto o semiseduto, in appoggio su cuscini possibilmente con i piedi del letto abbassati (o in poltrona) piano di appoggio per le braccia
- c. posizione prona oppure posizione di Trandelemburg
- d. nessuna delle precedenti

20. Il piano anticorruzione:

- a. individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione
- b. valuta i comportamenti dei dipendenti
- c. è rivolto all'analisi del contesto esterno all'azienda
- d. viene redatto dal Direttore Sanitario



CANDIDATO OSS N.

15 settembre 2022

21. Per prevenire le lesioni da decubito in pz. anziano allettato che decombe su materassino antidecubito:

- a. sono necessari igiene frequente e controllo integrità della cute
- b. sono necessari mobilitazione attiva, cambi di posizione frequenti
- c. sono necessari controllo dell'alimentazione e dell'introduzione dei liquidi
- d. tutte le precedenti

22. In caso di arresto cardiaco:

- a. si praticano manovre come da bls
- b. si esegue manovra di Trendelenburg
- c. si esegue manovra di Heimlich
- d. si schiaffeggia il paziente

23. I fattori di rischio per la comparsa di lesioni da decubito sono:

- a. decubito su superfici rigide, compressione prolungata dei tessuti, sfregamento, ridotta mobilitazione, contatto prolungato con feci ed urine, età avanzata
- b. alta temperatura nella stanza
- c. equilibrato apporto alimentare e corretta idratazione del pz.
- d. bassa temperatura nella stanza

24. Il contributo dell'O.S.S. per la pianificazione dell'assistenza consiste nel:

- a. osservare e riferire all'infermiera dati riguardanti i bisogni di base della persona e le reazioni agli interventi assistenziali effettuati, registrare l'effettuazione degli interventi attribuiti
- b. modificare il P.A.I. in relazione alle sue osservazioni
- c. formulare obiettivi assistenziali a partire dalle osservazioni effettuate
- d. nessuna delle precedenti

25. Con il termine diuresi si intende:

- a. la quantità di urina emessa al mattino dopo colazione
- b. il volume di urina emesso dopo il pranzo
- c. il volume di urina emesso nelle 24 ore
- d. una quantità di urina



CANDIDATO OSS N.

15 settembre 2022

26. Le malattie infettive sono:

- a. malattie che si diffondono in breve tempo
- b. malattie trasmissibili da un individuo ad un altro
- c. malattie rare
- d. malattie causate da sostanze chimiche

27. Si definisce ferita:

- a. una contusione
- b. un eritema
- c. la soluzione di continuità della cute
- d. nessuna delle precedenti

28. Il concetto di etica nell'approccio con la persona assistita si individua:

- a. nell'atteggiamento empatico e autentico con il paziente
- b. nell'interesse verso il paziente
- c. nella capacità di ascoltare la persona
- d. tutte le precedenti

29. Sono tenuti al segreto professionale:

- a. gli O.S.S. e gli infermieri
- b. i visitatori
- c. i parenti dei pazienti
- d. nessuna delle precedenti

30. In caso di biancheria infetta il confezionamento avviene:

- a. separatamente attraverso un sacco interno idrosolubile e un sacco esterno in polietilene
- b. separatamente attraverso un sacco in polietilene
- c. insieme a tutta la biancheria piana
- d. nessuna delle precedenti